

Slimminge Vandværk Amba
Takstblad for 2017
Alle beløb er angivet inkl. moms

<u>Anlægsbidrag:</u>	Kr.
Anlægsbidrag til hovedanlæg pr. forbrugsenhed	16.865,00
Anlægsbidrag til stikledning	11.968,00
I alt fast tilslutningsafgift	<u>28.833,00</u>

Anlægsbidrag til forsyningsledning betales efter regning.

Anlægsbidrag SKAL være indbetalt inden tilslutning foretages.

<u>Driftsbidrag:</u>	
Fast afgift pr. ejendom	830,00
Afgift pr. m ³	10,13
Målerafgift	200,00
Måleradministrationsbidrag	100,00

Driftsbidrag opkræves kvartalsvis à conto.

Afregning af faktisk forbrug iht. selvaflæsningskort indarbejdes i opkrævning af driftsbidrag for 1. kvartal.

Vandskat:

Udover driftsbidraget til Slimminge Vandværk opkræves en afgift til staten. Størrelsen af denne fastsættes politisk.

Afgiften udgør i 2017 pr. m ³	7,81
--	------

Andre afgifter, bøder og gebyrer:

1. rykkerskrivelse	50,00
2. rykkerskrivelse	150,00
For sen indberetning af målervisning	250,00

Ovennævnte vil blive opkrævet sammen med rykkeren eller med efterfølgende à conto-opkrævning.

Betales opkrævet beløb ikke efter udsendelse af 2. rykkerskrivelse, er vandværket berettiget til at afbryde vandforsyningen til ejendommen.

Genåbningsgebyr	1.562,50
-----------------	----------

Genåbningsbegyret SKAL være betalt, før ejendommen kan sluttes til vandforsyningen igen.

Takstbladet er gældende efter generalforsamlingens og kommunalbestyrelsernes godkendelse med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2017.

Slimminge, d. 29. marts 2017

Palle Nielsen, formand

Steen Skjærris, kasserer

Note 1: Anlægsbidrag til hovedanlæg.

Vandværket beregner eller skønner forbruget ud fra kendte oplysninger.

Fordelingsnøglen danner grundlag for fastsættelse af antal forbrugsenheder

Forbrugeren er berettiget til et forbrug op til den øvre grænse, gældende for det pågældende antal forbrugsenheder.

Forbrugsretten kan øges efter godkendelse fra vandværket. Dog forudsættes

- at vandværket er leveringsdygtigt
- at forbrugeren betaler tilsvarende, supplerende anlægsbidrag

Fordelingsnøgle:	Enheder
Boligenhed (enfamiliebolig/sommerhus), forretning og andre småerhverv	1,0

Årsforbrug	500-1000 m ³	2,0-3,5
Årsforbrug	1001-2500 m ³	3,5-7,0
Årsforbrug	2501-5000 m ³	7,0-11,5
Årsforbrug	5001-7500 m ³	11,5-15,5
Årsforbrug	7501-10000 m ³	15,5-19,5

Normalt afrundes antal forbrugsenheder til nærmeste heltal.

Anlægsbidrag til hovedanlæg ved forventet årsforbrug større end 10000 m³ fastsættes individuelt.

Anlægsbidrag til hovedanlæg pr. forbrugsenhed beregnes således:

(Hovedanlæggets nedskrevne værdi+vandværkets nettoformue*)

Det samlede antal tilsluttede forbrugsenheder

*Nettoformuen defineres som likvider+tilgodehavende vandafgifter-gæld.
Fra gælden fratrækkes dog skyldige kreditorer.

Der er primo 2017 i alt 256 forbrugsenheder fordelt på 248 ejendomme.

Note 2: Anlægsbidrag til stikledninger.

Anlægsbidrag til stikledninger beregnes efter en fast takst. Bidraget indeksreguleres årligt pr. 1. januar baseret på indeks for september forrige år.

Der benyttes "Reguleringsindeks for jordarbejder" 2015=100 offentliggjort på www.statistikbanken.dk/byg61
Indeks for september 2016=102,4 (september 2015=100,47).

Note 3: Anlægsbidrag til forsyningsledning.

Anlægsbidrag til forsyningsledning beregnes således:

Anlægsomkostninger til ny(e) forsyningsledning(er)
Forventet antal nye tilslutninger

Slimminge Vandværk Amba
Takstblad for 2017

Note 4: Driftsbidrag.

Den faste afgift pr. ejendom beregnes således:

$$\frac{\text{ca. 40\% af (samlede budgetterede driftsudgifter - \u00f8vrige indt\u00e6gter)}}{\text{Antal tilsluttede ejendomme}}$$

Der er primo 2017 i alt 248 tilsluttede ejendomme.

Afgift pr. m³ beregnes således:

$$\frac{\text{ca. 60\% af (samlede budgetterede driftsudgifter - \u00f8vrige indt\u00e6gter)}}{\text{Forventet vandsalg (29000 m}^3\text{)}}$$

Note 5: Rykkerskrivelser

Der opkr\u00e6ves ikke moms af rykkergebyrer.